

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.00776  
(обязательная сертификация)

ТР **0455235**  
(учетный номер бланка)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 6200	Двери противопожарные металлические однопольные и двухпольные глухие и с остеклением, выпускаемые по ТУ 5262-001-30493773-2013	
	однопольные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стекло многослойное огнестойкое, марки "Pirobel 16, толщина 17,3 мм, производства "AGC Flat Glass Czech a.s.", (Чешская республика)), с заполнением из минеральной плиты, толщина полотна 55 мм, габаритные размеры: высота от 1540 мм до 2530 мм, ширина от 700 мм до 1150 мм, типы ДМП-01, ДМПО-01. Предел огнестойкости EI 60	
	двухпольные глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стекло многослойное огнестойкое, марки "Pirobel 16, толщина 17,3 мм, производства "AGC Flat Glass Czech a.s.", (Чешская республика)), с заполнением из минеральной плиты, толщина полотна 55 мм, габаритные размеры: высота от 1540 мм до 2530 мм, ширина от 1120 мм до 1840 мм, типы ДМП-02, ДМПО-02. Предел огнестойкости EI 60	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
О.О. Мальцева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]*  
А.Е. Лебедев